7527C-G2		**WORKABOUT PRO C-G2** (batterie non incluse) ("C" pour Couleur) - ECRAN COULEURS 3,6 POUCES FULL VGA 640 X 480 - CLAVIER ALPHANUMERIQUE **- 128 Mo Flash & 128 Mo SDRAM (256 Mo Flash & 512 Mo SDRAM possible)** - **BLUETOOTH** CLASS II VERSION 1.2 INTEGRE
7527S-G2		**WORKABOUT PRO S-G2** (batterie non incluse) ("S" pour Short) - ECRAN COULEURS 3,6 POUCES FULL VGA 640 X 480 - CLAVIER NUMERIQUE **- 128 Mo Flash & 128 Mo SDRAM (256 Mo Flash & 512 Mo SDRAM possible)** - **BLUETOOTH** CLASS II VERSION 1.2 INTEGRE
2/ OPTION : SOFTWARE (OPTION OBLIGATOIRE)		
	Windows CE.net Windows Mobile	**WINDOWS CE. 5.0** **WINDOWS MOBILE 6 Classic** **LANGUE FR** **LANGUE UK/US**
	Windows Mobile	**WINDOWS MOBILE 6 Professional** **LANGUE FR** **LANGUE UK/US**
3/ BATTERIES		
WA3006 **WA3015-G2** **WA3016-G2**		BATTERIE RECHARGABLE LI-ION 3,7V / 3000 mAh - CAPOT BOMBE POUR BATTERIE 3000 mAh WORKABOUT PRO **C** - CAPOT BOMBE POUR BATTERIE 3000 mAh WORKABOUT PRO **S**
WA3010 **WA3017-G2** **WA3018-G2**		BATTERIE RECHARGABLE LI-ION 3,7V / 4000 mAh - CAPOT BOMBE POUR BATTERIE 4000 mAh WORKABOUT PRO **C** - CAPOT BOMBE POUR BATTERIE 4000 mAh WORKABOUT PRO **S**

4/ IDENTIFICATION AUTOMATIQUE		
4.1/ Lecteurs de codes à barres		
WA9103-G1		IMAGER END-CAP 1D EV-15 sans antenne
WA9102-G1		SCANNER LASER END-CAP 1D SE955 sans antenne
WA9113-G1		IMAGER END-CAP 1D EV-15 avec antenne (compatible option GSM/GPRS/EDGE)
WA9112-G1		SCANNER LASER END-CAP 1D SE955 avec antenne (compatible option GSM/GPRS/EDGE)
WA9002-G1		SCANNER LASER 1D "Slim Pod" SE955 (Short Range) - non compatible avec l'option "Poigné avec gachette (WA6001-G1)"
WA9012-G1		IMAGER 2D "Slim Pod" 5180 (Short Range) - non compatible avec l'option "Poigné avec gachette (WA6001-G1)"
WA9003-G1		IMAGER 1D EV15 (Short Range)
WA9000-G1		SCANNER LASER 1D SE1223HP (Short Range)
WA9005-G1		SCANNER LASER 1D SE1223LR (Long Range)

4.2/ Lecteurs RFID		
NC*		COUPLEUR RFID 868 MHZ UHF-CA1-A1-G2 ISO 18000-6A, B&C (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 868 MHZ UHF-CA1-A2-G2 ISO 18000-6A, B&C (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 13,56 MHZ HF MULTI ISO, ISO 15693, ISO 14443 A/B, Mifare (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 13,56 MHZ HF-T2-G2 TAGSYS ISO 15693 (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		KilT RAQUETTE RFID 13.56MHZ HF-T2-A3-G2 ISO 15693, comprend : - Carte série - livré avec capot supérieur End-Cap connecteur série
NC*		COUPLEUR RFID 13,56 MHZ HF ISO 14443 A/B/CALYPSO (sur port Compact Flash) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 13,56 MHZ HF-AM1-G2 ISO 14443 A et B MIFARE (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR LF RFID 125/134.2 KHZ ACG ISO 11784/11785 (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 125/134.2 KHZ LF-AH1-A1-G2 ACG ISO 11784/11785 (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR RFID 125/134.2 KHZ ANTENNE ETENDUE LF-AH1-A2-G2 ACG ISO 11784/11785 (sur port USB interne) - Nécessite un capot supérieur End-Cap Multi purpose GSM (1051230)
NC*		COUPLEUR LF RFID 125/134KHz AGRIDENT AIR 200

5/ COMMUNICATION		
RA2041-G2 **SW3010** **SW2100**		MODULE RADIO 802.11b/g CERTIFIE CCX v3 (carte CF + capot supérieur End-Cap + kit de fixation + instructions de montage) → - LOGICIEL D'EMULATION OPEN TEKTERM → - LOGICIEL D'EMULATION NAURTECH CE
RA3030-G2		MODULE GSM / GPRS / EDGE MC75 (sur port Xmod) - livré avec capot supérieur End-Cap EDGE - permet d'émettre et de recevoir des appels GSM (nécessite Windows Mobile 6 Professional)
WA9001-G1 **RA3200-G1**		MODULE LECTEUR DE CARTE PCMCIA + KIT DE FIXATION (sur port Xmod) MODULE LECTEUR DE CARTE PCMCIA + CAPOT SUPERIEUR END-CAP ETENDU + KIT DE FIXATION (sur port Xmod)
BR1001-G1 **BR1002-G1** **BR1000-G1** **9016-0010**		END CAP RS232 DB9M + carte d'interface (sur port Xmod) (Livré avec un stylet spécifique) END CAP IRDA + carte d'interface (sur port Xmod) (Livré avec un stylet spécifique) END CAP 3 PORTS (RS232 DB9M / TTL DB9F / IRDA) + carte d'interface (sur port Xmod) (Livré avec un stylet spécifique) PACK DE 5 STYLETS POUR BR1000/BR1001/BR1002 BLACKROC
1004300		KIT MODULE GPS, comprend : - Module GPS SuperSense® 16 canaux haute précision - Capot supérieur End-Cap Mullti purpose
6/ IMPRIMANTE		
9017-0001		IMPRIMANTE THERMIQUE BLUETOOTH PRO 60 2" (58 mm maximum) - Batterie incluse
9018-0004 **9018-0003**		CABLE DE CHARGE IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60 POUR STATION DE CONNEXION INDIVIDUELLLE CABLE DE CHARGE IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60 POUR STATION DE CONNEXION MULTIPLE
9018-0001		SACOCHE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **C** ET IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60 ASSEMBLEES
9018-0002		SACOCHE DE PROTECTION POUR IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60 (ceinture)
9018-0005		CLIP CEINTURE METALLIQUE POUR SACOCHE DE PROTECTION, utilisé avec "9018-002"
9018-0008		SANGLE MANUELLE POUR IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60
9018-0007		SANGLE BANDOULIERE POUR SACOCHE DE PROTECTION
1900-0010		BATTERIE POUR IMPRIMANTE THERMIQUE PRO 60 **SUPPLEMENTAIRE**

7/ CHARGEUR DE BATTERIES		
WA3220-G1		CABLE "TETHER" 20cm + ALIMENTATION SECTEUR (**EUROPE**, UK et US) - Connecteurs vis
CA1071		CABLE "TETHER" 200cm sans ALIMENTATION SECTEUR - Connecteurs clip
PS1050-G1		ALIMENTATION INDIVIDUELLE (avec adaptateur secteur Europe, UK et USA) ***SUPPLEMENTAIRE***
WA3113-G2		ADAPTATEUR ALLUME CIGARE
WA3001-G1		CHARGEUR DE BATTERIE INDIVIDUELLE (sans alimentation ni adaptateur secteur)
CA1068-G1		→ - ALIMENTATION ET ADAPTATEUR SECTEUR **EUROPE**
CA1069-G1		→ - ALIMENTATION ET ADAPTATEUR SECTEUR UK
CA1067		→ - ALIMENTATION ET ADAPTATEUR SECTEUR USA
1050463		→ - ADAPTATEUR ALLUME CIGARE 12V
WA3004-G1		CHARGEUR DE BATTERIE MULTIPLE "4 BATTERIES" + ALIMENTATION (sans adaptateur secteur)
9008692		→ - ADAPTATEUR SECTEUR **EUROPE**
9008950		→ - ADAPTATEUR SECTEUR UK
9008693		→ - ADAPTATEUR SECTEUR USA
PS1055-G1		ALIMENTATION CHARGEUR MULTIPLE SANS ADAPTATEUR SECTEUR ***SUPPLEMENTAIRE***
8/ STATIONS DE CONNEXION ET DE CHARGE BUREAUTIQUE		
WA4003-G2		STATION INDIVIDUELLE DE CONNEXION USB ET DE CHARGE WORKABOUT PRO **C** + **S** ALIMENTATION SECTEUR (**EUROPE**, UK et US) et CABLE USB
PS1050-G1		ALIMENTATION INDIVIDUELLE (avec adaptateur secteur Europe, UK et USA) ***SUPPLEMENTAIRE***
WA4010-G1		ADAPTATEUR STATION INDIVIDUELLE DE CONNEXION USB VERS ETHERNET
WA4015-G1		ADAPTATEUR STATION INDIVIDUELLE DE CONNEXION USB VERS RS232
WA4204-G2		STATION MULTIPLE "4 WORKABOUT PRO **C**" DE CONNEXION ETHERNET 10/100 ET DE CHARGE + ALIMENTATION et CABLE ETHERNET (sans adaptateur secteur)
WA4304-G2		STATION MULTIPLE "4 WORKABOUT PRO **S**" DE CONNEXION ETHERNET 10/100 ET DE CHARGE + ALIMENTATION et CABLE ETHERNET (sans adaptateur secteur)
9008692		→ - ADAPTATEUR SECTEUR **EUROPE**
9008950		→ - ADAPTATEUR SECTEUR UK
9008693		→ - ADAPTATEUR SECTEUR USA
PS1056-G1		ALIMENTATION STATION MULTIPLE SANS ADAPTATEUR SECTEUR ***SUPPLEMENTAIRE***

9/ STATIONS DE CONNEXION ET DE CHARGE VEHICULE		
WA1210-G2		STATION DE VEHICULE 12 VOLTS (ENTREE 9-20 VOLTS) WORKABOUT PRO **C**
WA1310-G2		STATION DE VEHICULE 12 VOLTS (ENTREE 9-20 VOLTS) WORKABOUT PRO **S**
PS1400		- ALIMENTATION SECTEUR DE BUREAU (18V 3.3A 110/220 VAC) AVEC CABLE
PS1300		- PRE REGULATEUR ELECTRIQUE 15-50V
WA4005-G1		- REPLICATEUR DE PORT (3 RS232 DB9 + USB vers PC)
WA1001		- CABLE HDB 15 POUR PERIPHERIQUE USB
WA4006		BRAS METALLIQUE DE FIXATION ORIENTABLE POUR STATION VEHICULE

10/ ACCESSOIRES		
WA6026		SANGLE MANUELLE AJUSTABLE WORKABOUT PRO **C** SANS STYLET
WA6126		SANGLE MANUELLE AJUSTABLE WORKABOUT PRO **S** SANS STYLET
WA6025		SANGLE MANUELLE AJUSTABLE WORKABOUT PRO **C** AVEC STYLET
WA6125		SANGLE MANUELLE AJUSTABLE WORKABOUT PRO **S** AVEC STYLET
WA6001-G1		POIGNEE AVEC GACHETTE SCANNER (compatible WA9000-G1, WA9005-G1, WA9003-G1)
WA6091		HOLSTER NYLON WORKABOUR PRO **C** & **S** (sans option poignée Scanner)
WA6050		HOLSTER (pour utilisation avec option poignée scanner)
30585		SANGLE BANDOULIERE REGLABLE (LONG MAX 1,5 M)

WA6094 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **C**-G2 (compatible module GSM/GPRS/EDGE)
WA6194 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **S**-G2 (compatible module GSM/GPRS/EDGE, ou module radio 802.11 b/g)
WA6095 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **C**-G2 (compatible Imager End-Cap 1D ou Laser End-Cap 1D)
WA6195 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **S**-G2 (compatible Imager End-Cap 1D ou Laser End-Cap 1D)
WA6096 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **C**-G2 (compatible Imager End-Cap 2D)
WA6196 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **S**-G1 (compatible Imager End-Cap 2D)
WA6097 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **C**-G2 (compatible avec tous les End-Caps)
WA6197 G2		HOUSSE DE PROTECTION POUR WORKABOUT PRO **S**-G2 (compatible avec tous les End-Caps)
WA6090-G2		HOUSSE EN VINYL-CLIP CEINTURE WORKABOUT PRO **C-G2** (compatible option scanner) - Non compatible avec l'option poignée avec gachette
WA6190-G2		HOUSSE EN VINYL-CLIP CEINTURE WORKABOUT PRO **S-G2** (compatible option scanner) - Non compatible avec l'option poignée avec gachette
071534		HOUSSE DE PROTECTION EN CUIR RENFORCEE WORKABOUT PRO **C** (compatible option scanner) - Compatible avec l'option poignée avec gachette
9008997		HOUSSE DE PROTECTION EN CUIR WORKABOUT PRO **C** (compatible option scanner) - Compatible avec l'option poignée avec gachette
071573		HOUSSE DE PROTECTION EN CUIR RENFORCEE WORKABOUT PRO **S** (compatible option scanner) - Compatible avec l'option poignée avec gachette
071574		HOUSSE DE PROTECTION EN CUIR WORKABOUT PRO **S** (compatible option scanner) - Compatible avec l'option poignée avec gachette

10/ ACCESSOIRES (suite)		
CA2950-G1		CABLE "TETHER" FILS NUS (pour EOM) - Connecteurs vis
CA1050-G1		CABLE "TETHER" POUR PERIPHERIQUE USB ET ALIMENTATION (20cm) - Connecteurs vis
WA1002		CABLE "TETHER" POUR PERIPHERIQUE USB
WA4025		CABLE ADAPTATEUR ETHERNET SUR PORT TETHER
WA4020-G2		CABLE ADAPTATEUR RS232 (DB9) SUR PORT TETHER - Connecteurs vis
WA4001-G2		CABLE USB ACTIVE SYNC
CA1071		CABLE "TETHER" 200cm sans ALIMENTATION SECTEUR - Connecteurs clip
WA6208		CAPOT ARRIERE STANDARD
WA6209		CAPOT SUPERIEUR END-CAP STANDARD **SUPPLEMENTAIRE**
1050433		CAPOT SUPERIEUR END-CAP POUR MODULE RADIO GSM/GPRS/EDGE
1050295		ANTENNE FLEXIBLE POUR MODULE RADIO GSM/GPRS/EDGE MC75
9002109		CAPOT SUPERIEUR END-CAP SEMI ETENDU (+2cm)
WA9004		CAPOT SUPERIEUR END-CAP ETENDU CDMA (+5cm)
1004212		CAPOT SUPERIEUR END-CAP MULTI PURPOSE (+4cm)
1051230		KIT CAPOT SUPERIEUR END-CAP MULTI PURPOSE GSM (+4cm), comprend : - Joint d'etenchéité - Stoppeur
WA3005-G1		BATTERIE LITHIUM INTERNE DE SAUVEGARDE RECHARGEABLE **SUPPLEMENTAIRE**
WA6310-G1		KIT STYLET HOLDER : STYLET + SUPPORT PLASTIQUE + LIEN (ompatible sangle manuelle ajustable WORKABOUT PRO-G2)
WA6100-G1		PACK DE 5 STYLETS DE REMPLACEMENT
1051110		PROTECTION ECRAN ''ULTRA CLEAR'' pour WORKABOUT PRO
WA6111-G2		PACK DE 12 FILMS POUR PROTECTION D'ECRAN COULEUR

*** OPTION CASSE : L'option ''Casse'' permet la prise en charge de la réparation en cas de dommage accidentels : Nombre de casse/an=30% maximum du parc du client**

*** NC : Nous Contacter**